
Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
Item No: TT100015

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES:
PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING
TO MINIMIZE DAMAGE.



1. Place the lamp base on a level surface.
2. Screw the threaded rod (B) into socket assembly (A).
3. Place shade (C) over threaded rod (B), and tighten finial (D) securing the shade in place.
4. Insert bulbs into the bulb socket.

Recommended (2) maximum 60 WATT Type "B" Bulbs
Or (2) maximum 13WATT CFL Bulbs
(Bulbs not included)

Cleaning of your lamp.
Unplug lamp, wipe with a damp cloth.
Do not use abrasives

Important Safety Instructions
This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad
Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.

*SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.


Made in China **Revision – 10/25/12**

Dale Tiffany, Inc.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:
Item No: TT100015

Assembling the shade:


1. Carefully unpack and lay out the parts as shown in the illustration. (See picture 1)
   (A) Iron Frame
   (B) Glass Shade Pieces




Picture 1

2. Place the glass (B) underneath the clasps of the frame (A) with the label facing the outside of the frame. (See picture 2) Press down on each clasp to tighten the glass. If you need more pressure gently push down using a screwdriver. (pictures 2 & 3 show zoom in of the clasp)

Carefully remove the labels after assembly. Do not use abrasives to remove it.



Picture 2



Picture 3

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCIONES DE ASAMBLEA:

Modelo: TT100015


PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.

1. Ponga la base en una superficie plana.

2. Atornille la tuerca roscada (B) en la asamblea de la portalámpara (A).

3. Coloque la pantalla (C) sobre la tuerca roscada (B) y atornille finial (D) asegurando la pantalla en su lugar.

4. Inserte bulbos en el zócalo.



Usar máximo (2) 60 vatios, tipo "B" Bulbos
O máximo (2) bombillas CFL de 13 vatios
(Bulbos no incluidos)

Limpieza de lampara

Desenchufe la lámpara, limpiar con un trapo húmedo.

Important Safety Instructions

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric stock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If it does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Esta Lampara Portatil tiene un enchufe polarizado (una punta es mas ancha que otra), Como una manera de seguridad para reducir el riesgo de una descarga electrica. Este enchufe podra ser conectado a un receptor polarizado de una sola manera si no logra conectar completamente el enchufe, reinviertalo para ponerlo en la posicion correta. Si despues de voltearlo aun no logra conectarlo. favo de contactar con un electricista con licencia (Calificado) nunca utilizar la lampara con una extencion de cordon electrico a menos de que el enchufe de la coneccion es completamente introducida.


***Guardar estas instructiones para una referencia futura.**

Hecho en China **Revision – 10/25/12**

Dale Tiffany, Inc.

INSTRUCIONES DE ASAMBLEA:

Modelo: TT100015




Fotografía 1

Ensanblaje del pantalla:


1. Desembale con cuidado y diseñar las piezas como se muestra en la ilustración. (Ver figura 1)
   (A) Iron Frame
   (B) Las piezas de vidrio de pantalla

2. Colocar el vidrio (B) debajo de los ganchos del bastidor (A) ‘ con la etiqueta mirando hacia la parte exterior del marco. (Ver cuadro 2) Presione hacia abajo en cada cierre de apretar el vidrio. Si necesita más presión, empuje suavemente hacia abajo con un destornillador. (fotos 2 y 3 muestra cerca del cierre)

Retire con cuidado las etiquetas después del montaje. No utilice productos abrasivos para eliminarlo.



Fotografía 2



Fotografía 3